

SEYHAN BELEDİYESİ  
KURUMSAL KİMLİK

öncül:sefa





Pantone **280 C**

**C** : 100  
**M** : 70  
**Y** : 0  
**K** : 20

**R** : 0  
**G** : 75  
**B** : 145

Hex Color Code  
#012169

RAL Code  
#5002



## AMBLEM VE LOGO

### DİKEY LOGONUN ORANLARI

Seyhan Belediyesi kurumsal kimliğinin temel taşı olan Seyhan Belediyesi logosunun oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Logo asla değiştirilmemeli, çizim standartlarına kesinlikle uyulmalıdır.



## DİKEY LOGO / GÜVENLİ ALAN

Uygun mekansal alan vererek logotipe saygı göstermeliyiz. Logoyu çevrelemesi gereken ideal güvenli alan, 'H' alanı olarak tanımlanan logotype yüksekliğine eşdeğerdir. Minimum güvenli alan "1/2 H" / "H" in %50'sinden az olmamalıdır.



## AMBLEM VE LOGO

### YATAY LOGONUN ORANLARI

Seyhan Belediyesi kurumsal kimliğinin temel taşı olan Seyhan Belediyesi logosunun oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Logo asla değiştirilmemeli, çizim standartlarına kesinlikle uyulmalıdır.



## YATAY LOGO / GÜVENLİ ALAN

Uygun mekansal alan vererek logotipe saygı göstermeliyiz. Logoyu çevrelemesi gereken ideal güvenli alan, 'H' alanı olarak tanımlanan logotype yüksekliğine eşdeğerdir. Minimum güvenli alan "1/2 H" / "H" in %50'sinden az olmamalıdır.





## AMBLEM VE LOGO

### TÜRKÇE / İNGİLİZCE KULLANIMI

Seyhan Belediyesi logosunun Türkçe ve İngilizce eril kullanımlarının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.



## AMBLEM VE LOGO

### LOGONUN DIŐI KULLANIMI

Seyhan Belediyesi logosunun  
Türke ve İngilizce diŐi  
kullanımlarının oran ve  
uygulamaları sayfadaki gibidir.



## AMBLEM VE LOGO

### LOGONUN SİYAH-BEYAZ KULLANIMLARI

Seyhan Belediyesi logosunun Türkçe ve İngilizce siyah-beyaz kullanımlarının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.



## AMBLEM VE LOGO

### LOGONUN GÖRSEL ÜZERİNDE KULLANIMI

Seyhan Belediyesi logosunun farklı görseller ve zeminler üzerindeki uygulamaları sayfadaki gibidir.

Logonun okunmayacak kadar karanlık ve koyu zeminlerde olduğu durumlarda, dişi logo kullanılmalıdır.



# AMBLEM VE LOGO

## LOGONUN GÖRSEL ÜZERİNDE KULLANIMI

01. Amblem ve logotype farklı renk kullanılamaz
02. Logo döndürülemez
03. Logonun oranlarıyla oynanamaz
04. Farklı yazı karakterleriyle kullanılamaz
05. Logo, başka yazılarla birlikte kullanılamaz
06. Logotype, amblem olmadan kullanılamaz
07. Logotype farklı hizalanamaz
08. Farklı efektlerle kullanılamaz
09. Logo eğilip bükülemez, proporsiyonuyla oynanamaz

01



02



03



04



05



06



07



08



09



# Minimum logo yüksekliđi (güvenli alan olmadan)

Baskıda logo asla 5 mm'den daha küçük olmamalıdır. Ekranda en az 20 piksel yüksekliğinde görünmelidir.

5 mm baskıda / 20 piksel ekranda

Not : Güvenli alan her durumda korunmalıdır.



# Ana Renk Paleti

Logotype yalnızca belirtildiđi gibi ana renk paletinde görünebilir. Siyah renk tek renk S/B kullanımlarda kullanılacaktır. Ana renk paleti, herhangi bir renk tonu veya daha açık yüzdelerde kullanılmamalıdır.


\*Kesikli çerçeve logonun bir parçası değildir ve yalnızca temsil amaçlıdır.



**Pantone 280 C**

CMYK  
100 / 70 / 0 / 20


RGB  
0 / 75 / 145



**Pantone Process Black C**

CMYK  
0 / 0 / 0 / 100

RGB  
0 / 0 / 0



**White**

CMYK  
0 / 0 / 0 / 0

RGB  
255 / 255 / 255

# İkincil Renk Paleti

İkincil renk paleti, ana renk paletini tamamlar ve destekleyici bilgi grafiklerini ve yardımcı bilgilerdeki / sunumlardaki metni vurgulamak / tasvir etmek için kullanılmalıdır.

Ara renkler kendi içinde kullanılabilir. Çizelgelerde ve grafiklerde renk tonları / açık yüzdeler.



**Cyan**

CMYK  
100 / 0 / 0 / 0

RGB  
0 / 174 / 238



**Pantone 7417 C**

CMYK  
0 / 75 / 75 / 0

RGB  
242 / 102 / 73



**Pantone 144 C**

CMYK  
0 / 48 / 100 / 0

RGB  
248 / 151 / 29



**Pantone 167 C**

CMYK  
0 / 60 / 100 / 16

RGB  
192 / 80 / 23



**Pantone 388 C**

CMYK  
32 / 0 / 98 / 0

RGB  
184 / 239 / 48



**Pantone 229 C**

CMYK  
0 / 100 / 15 / 60

RGB  
104 / 33 / 69



**Pantone 243 C**

CMYK  
6 / 100 / 0 / 26

RGB  
255 / 255 / 255



**Pantone 314 C**

CMYK  
100 / 0 / 9 / 30

RGB  
0 / 129 / 171



**Pantone 185 C**

CMYK  
0 / 100 / 100 / 0

RGB  
229 / 0 / 43



**Pantone 432 C**

CMYK  
23 / 2 / 0 / 77


RGB  
54 / 66 / 74



**Pantone 429 C**

CMYK  
3 / 0 / 0 / 32

RGB  
165 / 172 / 176



**Pantone 427 C**

CMYK  
0 / 0 / 0 / 11

RGB  
209 / 212 / 211



# Tipografi

## KURUMSAL TIPOGRAFI

Tipografi, genel bir ton ve kalitenin iletilmesinde önemli bir rol oynar.

Tipografinin doğru kullanımı kişiliğimizi vurgular ve tüm Seyhan Belediyesi iletişimlerinde netlik sağlar.

## BAŞLIKLAR

### Cervo Neu Font Ailesi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
VWXYZÀÁÂÃäåæçèéêë  
opqrstuvwxyzàáâãäåæçèéêë  
78901234567890(\$£€.,!?)

### Gotham Font Ailesi

ABCDEFGHIJKLM  
NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklm  
nopqrstuvwxyz  
1234567890

## METİNLER

### Cronos Font Ailesi

ABCDEFGHIJKLMNO  
PQRSTUVWXYZÀÁÂÃäåæçèéêë  
abcdefghijklmnpqrs  
tuvwxyzàá&12345678  
901234567890(\$£€.,!?)

### Darwin Font Ailesi

ABCDEFGHIJKLMNOPQ  
RSTUVWXYZÀÁÂÃäåæçèéêë  
abcdefghijklmnpqrst  
uvwxyzàá&12345678  
901234567890(\$£€.,!?)

### Arial Font Ailesi

ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZÀ  
ÁÂÃäåæçèéêë  
nopqrstuvwxyzàá&1234567890(\$£€.,!?)